


PARTS ILLUSTRATION-PART NO. 28.600A **4-INCH CENTERSET PULL-OUT LAUNDRY FAUCET KIT**



Estimated flow rate: 3.0 GPM (11.35 L/min)
@ 60 PSI



Should you have any questions or concerns about this faucet, please contact us at:


Homewerks Worldwide, LLC
55 Albrecht Drive
Lake Bluff, IL 60044

877-319-3757

Part	Description	Material	Qty.	Part	Description	Material	Qty.
1	Spray head	Plastic	1	19	Check valve	N/A	1
2	Washer	Rubber	1	20	4" base plate	PP	1
3	PVC hose	PE+PVC	1	21	Weight	Stainless/Lead	1
4	Support	ABS	1	22	Washer	PE	2
5	Nut	ABS	1	23	Tailpiece	PP	1
6	O-ring	Rubber	1	24	Nut	PP	2
7	Cap (Cold, Hot)	ABS	2	25	Washer	PR	2
8	Screw	Stainless	2	26	Trap	PP	1
9	Lever	ABS	2	27	Elbow	PP	1
10	Handle	ABS	2	28	Nut	PP	1
11	Nut	POM	2	29	Washer	PE	1
12	4" Centerset deckplate	ABS	2	30	Nut	Brass	1
13	Cartridge	POM/Rubber/ POM/Stainless	1	31	Ferrule	S.S. 304	2
14	Base	Rubber/Stainless	2	32	Hose	PVC	1
15	Inlet body	POM	2	33	Nut	Brass	1
16	O-ring	Rubber	2	34	Mounting nut	ABS	2
17	O-ring	Rubber	2				
18	Tee	POM	2				

ILUSTRACIÓN DE PIEZAS- PIEZA N ° 28.600A

KIT DE GRIFO EXTRAÍBLE DE LAVANDERÍA DE 4 PULGADAS CENTRO A CENTRO



Caudal estimado: 3.0 GPM (11.35 L/min)
@ 60 PSI



Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este grifo, contáctenos en:


Homewerks Worldwide, LLC
55 Albrecht Drive
Lake Bluff, IL 60044

877-319-3757

Pieza	Descripción	Material	Ctdad.	Pieza	Descripción	Material	Ctdad.
1	Rociador	Plástico	1	19	Válvula de control	S/O	1
2	Arandela	Goma	1	20	Placa de base 4"	PP	1
3	Manguera de PVC	PE+PVC	1	21	Peso	Inox./Plomo	1
4	Soporte	ABS	1	22	Arandela	PE	2
5	Tuerca	ABS	1	23	Cola de drenaje	PP	1
6	Junta tórica	Goma	1	24	Tuerca	PP	2
7	Tapa (caliente, frío)	ABS	2	25	Arandela	PR	2
8	Tornillo	Inox.	2	26	Trampa	PP	1
9	Palanca	ABS	2	27	Codo	PP	1
10	Manija	ABS	2	28	Tuerca	PP	1
11	Tuerca	POM	2	29	Arandela	PE	1
12	Placa 4" de centro	ABS	2	30	Tuerca	Látón	1
13	Cartucho	POM/Goma/ POM/Inox.	1	31	Regaton	Inox. 304	2
14	Base	Goma/Inox.	2	32	Manguera	PVC	1
15	Cuerpo de entrada	POM	2	33	Tuerca	Látón	1
16	Junta tórica	Goma	2	34	Tuerca de montaje	ABS	2
17	Junta tórica	Goma	2				
18	Tee	POM	2				

ILLUSTRATION DES PIÈCES - PCE N ° 28.600A

ENSEMBLE DE MITIGEUR EXTRACTIBLE DE LESSIVE 4 PO CENTRE À CENTRE



Débit estimé : 3 gal./min. (11,35 l/min.)
à 60 lb/po²



Toute question concernant ce
robinet peut être dirigée à :

Homeworks Worldwide, LLC
55 Albrecht Drive
Lake Bluff, IL 60044

877-319-3757

Pièce	Description	Matériau	Qté	Pièce	Description	Matériau	Qté
1	Douchette	Plastique	1	19	Valve de sûreté	S/O	1
2	Rondelle	Caoutchouc	1	20	Plaque de base 4 po	PP	1
3	Boyaux en PVC	PE+PVC	1	21	Poids	Inox/plomb	1
4	Support	ABS	1	22	Rondelle	PE	2
5	Écrou	ABS	1	23	Manchon	PP	1
6	Joint torique	Caoutchouc	1	24	Écrou	PP	2
7	Capuchon (chaud, froid)	ABS	2	25	Rondelle	PR	2
8	Vis	Inox	2	26	Siphon	PP	1
9	Levier	ABS	2	27	Coude	PP	1
10	Poignée	ABS	2	28	Écrou	PP	1
11	Écrou	POM	2	29	Rondelle	PE	1
12	Plaque centrée à 4 po	ABS	2	30	Écrou	Laiton	1
13	Cartouche	POM/Caoutchouc/ POM/Inox	1	31	Ferrule	Inox 304	2
14	Base	Caoutchouc/inox	2	32	Boyaux	PVC	1
15	Corps d'admission	POM	2	33	Écrou	Laiton	1
16	Joint torique	Caoutchouc	2	34	Écrou de montage	ABS	2
17	Joint torique	Caoutchouc	2				
18	Té	POM	2				